



Грузовые автомобили SOLLERS TR50
Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.06.2025 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
Базовые модификации																	
Промтоварный фургон ППС																	
Промтоварный фургон ППС 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4613 000	X															
Промтоварный фургон ППС 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4663 000		X														
Промтоварный фургон ППС 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4763 000			X													
Промтоварный фургон ППС 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4923 000				X												
Платформа тентованная шторная																	
Платформа тентованная шторная 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4663 000					X											
Платформа тентованная шторная 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4713 000						X										
Платформа тентованная шторная 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4793 000							X									
Платформа тентованная шторная 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4953 000								X								
Изотермический фургон ППУ																	
Изотермический фургон ППУ 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4713 000									X							
Изотермический фургон ППУ 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4763 000										X						
Изотермический фургон ППУ 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4893 000											X					
Изотермический фургон ППУ 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	5053 000												X				
Фургон-рефрижератор																	
Фургон рефрижератор ППУ 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4713 000													X			
Фургон рефрижератор ППУ 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4763 000														X		
Фургон рефрижератор ППУ 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	4893 000															X	
Фургон рефрижератор ППУ 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6	5053 000																X
Базовое оснащение																	
Габариты надстройки без подрамника (ДхШхВ), мм		3600х 2200х 2200	4200х 2200х 2200	4500х 2200х 2200	5200х 2300х 2200	3600х 2200х 2200	4200х 2200х 2200	4500х 2200х 2200	5200х 2300х 2200	3600х 2200х 2200	4200х 2200х 2200	4500х 2200х 2200	5200х 2300х 2200	3600х 2200х 2200	4200х 2200х 2200	4500х 2200х 2200	5200х 2300х 2200
Топливный бак, л		120															
Передние тормоза		барабанные															
Задние тормоза		барабанные															
Гидроусилитель руля		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Тканевая обивка сидений		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Зеркала с подогревом (средняя секция)		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Дневные ходовые огни		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Противотуманные фары		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Подогрев сиденья водителя		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Мультимедийная система FM + MP3 с 12" дисплеем		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Электростеклоподъемники		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Кондиционер		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Центральный замок		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Камера заднего вида		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Круиз контроль		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
ABS		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
ESC		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§
Настил пола – транспортная фанера		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§



Грузовые автомобили SOLLERS TR50

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.06.2025 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
Пол: клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 60 мм, снизу фанера, облицованная стеклопластиком. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера.		-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Стены, крыша, дверь - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина панелей 40 мм		-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Стены, крыша, дверь - клеенные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм с ребрами жесткости		S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная обшивка – стеклопластик белого цвета.		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Внутренняя обшивка – стеклопластик белого цвета		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Наружное обрамление кузова – металлические уголки и пластиковые угловые накладки		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Внутреннее обрамление - уголки со сгибом под 90°		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Борта боковые: алюминиевые откидные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя обрешетка - доска		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Тент из ПВХ ткани со светопрозрачной вставкой на крыше		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Средние стойки съемные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Защита кабины		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Подрамник усиленный - стальные продольные и поперечные профили, 3 слойное антикоррозионное покрытие		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Задний портал – сварная конструкция из профилей с водоотводящим козырьком		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Дверь задняя -2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град, с фиксацией в открытом положении.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Фурнитура (петли дверные, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные)., запорные механизмы.		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Фурнитура (петли дверные, фиксаторы дверей в открытом положении штанговые, запорные механизмы.		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Обрамление дверей- уплотнитель.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Крылья-пластиковые арочные-2 шт., с кронштейнами и резиновыми фартуками		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Лестница-выдвижная оцинкованная, расположение: снизу дверного портала, справа		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ручка поручень справа дверного проема		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Резиновые отбойники- 2 шт.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Электрооборудование (жгуты проводов, предохранители)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Боковые габаритные фонари светодиодные		-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Верхние контурные фонари светодиодные		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Контурные фонари светодиодные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка задней светотехники		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Боковое защитное устройство-2шт		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



Грузовые автомобили SOLLERS TR50
Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.06.2025 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
Заднее защитное устройство		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Освещение кузова - светодиодное		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Лючок под установку КОМ		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Тахограф		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Дополнительное оборудование:																	
Цвет БЕЛЫЙ	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Цвет СИНИЙ МЕТАЛЛИК	25 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Цвет КРАСНЫЙ	10 000	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
T-500H TMR	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600H TMR	455 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-700H TMR	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-800 TMR	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-1000 TMR	745 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-500 II с STB	625 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600 II (7H15) с STB	655 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-700 II (QP-21) с STB	735 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-800 II (QP-21) с STB	785 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-1000 II (QP-25) с STB	960 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-500 DTS	790 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600 DTS	855 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элидж С4Т	365 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элидж С5Т	460 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элидж С5Т Макс	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-40P 12V/24V G3	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-50P 12V/24V G3	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-50P 12V/24V G3 Stin	865 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-80P 12V/24V G3	755 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-80P 12V/24V G3 Stin	915 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 500	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 700	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 1000	890 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
СТК FH-1623 24В	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
СТК FH-2029 24В	365 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
СТК FH-3039 24В	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
СТК FH-4049 24В	525 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
СТК FH-5059 24В	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Петли крепления груза 6шт.	7 200	O	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-
Петли крепления груза 8шт.	9 600	-	O	O	-	-	O	O	-	-	O	O	-	-	O	O	-
Петли крепления груза 10шт.	12 000	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	O	O	-	-	-	O
Спойлер	55 900	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Средняя изотермичность И2 (4000)	32 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O
Средняя изотермичность И2 (3600)	29 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	-	-
Средняя изотермичность И2 (3360)	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-
Средняя изотермичность И2 (2800)	27 100	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-



Грузовые автомобили SOLLERS TR50
Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.06.2025 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
Высокая изотермичность И3 (4000)	83 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Высокая изотермичность И3 (3600)	72 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Высокая изотермичность И3 (3360)	67 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Высокая изотермичность И3 (2800)	63 900	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Гидроборт Силач Лифт грузоподъемность 500кг	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт Силач Лифт грузоподъемность 750кг	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текалажная рейка в 1 ряд 4000 мм	67 400	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Текалажная рейка в 1 ряд 3600 мм	58 300	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Текалажная рейка в 1 ряд 3360 мм	54 400	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Текалажная рейка в 1 ряд 2800 мм	46 600	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Текалажная рейка в 2 ряда 4000 мм	134 500	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Текалажная рейка в 2 ряда 3600 мм	116 300	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Текалажная рейка в 2 ряда 3360 мм	108 600	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Текалажная рейка в 2 ряда 2800 мм	93 100	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Пол - рифленый алюминий 4000 мм	118 400	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Пол - рифленый алюминий 3600 мм	101 500	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Пол - рифленый алюминий 3360 мм	96 300	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Пол - рифленый алюминий 2800 мм	85 800	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Отбортовка - рифленый алюминий 4000 мм	26 500	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Отбортовка - рифленый алюминий 3600 мм	19 500	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Отбортовка - рифленый алюминий 3360 мм	18 900	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Отбортовка - рифленый алюминий 2800 мм	16 600	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Заливной пол - пенополиуритан 4000 мм	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Заливной пол - пенополиуритан 3600 мм	57 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Заливной пол - пенополиуритан 3360 мм	54 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Заливной пол - пенополиуритан 2800 мм	47 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента и заднего портала 3600 мм	-115 000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента и заднего портала 4000 мм	-120 000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента и заднего портала 3360 мм	-110 000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента и заднего портала 2800 мм	-110 000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения:

- О - опция, предлагается за дополнительную плату
- М - опция является обязательной для заказа
- S - стандартная комплектация
- опция недоступна к заказу
- P - часть пакета опций

Изменение продукта и доступность опций

После публикации этого прайс-листа могут произойти определенные изменения в стандартном оборудовании, опциях, ценах и т.п., которые не отражены в данной таблице.

Мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в любое время без каких-либо обязательств.

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.

*Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная ООО "СОЛЛЕРС Карго". Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные цены, уточняйте цену на конкретный